

**Динамики профессиональные**

**T**  
SERIES



**112AIII**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО


- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергетики.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.  
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвергнуто воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Профессиональные акустические системы серии Т производства компании Viema это один из видов традиционных динамиков, рассчитанных для работы на открытом воздухе. Серия Т включает в себя несколько моделей, в зависимости от задачи вы можете выбрать 12-дюймовую одноканальную двухполосную T112AIII, 15-дюймовую полнодиапазонную T215AII, 15-дюймовую одноканальную двухполосную T115F, сабвуфер T181BIII и динамик T182BII.

Профессиональные акустические системы серии Т производства компании Viema это сочетание современных технологий и огромного опыта, накопленного Центром исследований и разработок VIEMA USA. Уникальная конструкция позволяет снизить коэффициент нелинейных искажений; специальные материалы внутри и снаружи корпуса разработаны совместно с компанией DUBONG (Германия). Дизайн корпуса разработан компанией EMINENCE в полном соответствии с характеристиками и конфигурацией систем серии Т.



Высокая чувствительность, высокоскоростная передача звукового давления, мощное звучание, идеальная передача высоких, средних и низких частот – вот ключевые характеристики акустических систем серии Т. Это идеальное решение для использования на открытых площадках большого и среднего размера.




## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Удобно расположенные на задней панели разъемы 4R предназначены для входа и выхода. Устойчивое и надежное крепление.

Схема подключения





T112AIII амплитудно-частотная характеристика



Совокупное спектральное затухание

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система не должна долгое время работать на пиковых нагрузках, это может привести к повреждению динамиков.

<b>MODEL</b>	<b>112AIII</b>	
Диапазон частот	60Hz-18KHz	
Компоненты	НЧ	BML-L1201
	ВЧ	BMH-4401
Угол направленности	80°X80°	
Импеданс	8 Ohm	
Номинальная мощность (RMS)	450W	
Чувствительность	97dB	
Максимальный уровень звукового давления	127db	
Разъемы	NL4R	
Габариты (ШxВxГ)	400x396x660/475x470x770 mm	
Вес, нетто/брутто	27.8кг/30.4кг	

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование (модель)	
Заводской серийный номер	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп продавца	

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель \_\_\_\_\_



**BIEMA**  
PROFESSIONAL SOUND U.S.A.



**Lutner**

music company

[www.LUTNER.ru](http://www.LUTNER.ru)